

PLANTAS DEL MEDITERRANEO



FLORA SILVESTRE DE **ALOSNO** (Comarca Andévalo de Huelva)

Definición de planta.

Ser vivo autótrofo (*que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas*) y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora.

Exponemos aquí las plantas más representativas que se dan en los campos del municipio de El Alosno en la comarca del Andévalo onubense.

El clima mediterráneo se caracteriza por un verano muy caluroso, un invierno suave y un período de lluvias concentrado en la primavera y en otoño. La vegetación mediterránea está considerada una de las más ricas en diversidad de especies.





Abrojo (*Tribulus terrestris*)

Acedera redonda (*Rumex induratus*)





Acedera, vinagrera (*Rumex acetosa*)

Achicoria (Cichorium intybus)





Achicoria (*Cichorium intybus*)

Acicate de olor
(*Anarrhinum bellidifolium*)



Ajo blanco (*Allium neapolitanum*)



Albejana silvestre
(*Lathyrus sylvestris*)

Alberjón, Altramuz azul o Haba de Lagarto (*Lupinus angustifolius*)



Alberjón, Altramuz azul o Haba de Lagarto (*Lupinus angustifolius*)



Alberjón, Altramuz azul o
Haba de Lagarto
(*Lupinus angustifolius*)

Alfileres, Peine de venus
(*Scandix pecten-veneris*)



Alfileres, Peine de venus
(*Scandix pecten-veneris*)

Alfileres, Peine de venus (*Scandix pecten-veneris*)

Altramuz amarillo (*Lupinus luteus*)



Altramuz amarillo (*Lupinus luteus*)



Alcachofa silvestre, Alcaucil (*Cynara cardunculus*)





Alcachofa silvestre, Alcaucil
(*Cynara cardunculus*)



Alcaucil, Cardo andaluz o Cardo
del cuajo (*Cynara humilis*)



Amapola (*Papaver rhoeas*)



Amapola (*Papaver rhoeas*)

Amor de hortelano (*Galium aparine*)

Arenaria roja, Hierba de las golondrinas (Espergularia purpúrea)

Aro común (*arum italicum*)



Aro común
(*arum italicum*)



Avena borde, Avena loca o Caballuna (*Avena sterilis*)



Berraza (*Apium nodiflorum*)

Berraza (*Apium nodiflorum*)



Berza perruna (*Chenopodium album*)



Borraja (*Borago officinalis*)





Borraja (*Borago officinalis*)

Borraja blanca
(*Borago officinalis alba*)



Botón azul (*Jasione montana*)



Botón de oro (*Ranunculus bulbosus*)



Campanilla de otoño
(*Leucojum autumnale*)



Campanilla espigada (*Convolvulus lineatus*)



Campanilla rosa, Correhuela (*Convolvulus althaeoides*)





Campanillas (*Campanula hispanica*)

Campanula (Campanula lusitanica)





Candileja, Zumillo (*Thapsia villosa*)

Candileja, Zumillo

(*Thapsia villosa*)





Caña común o cañavera (Arundo donax)

Caña común o cañavera
(*Arundo donax*)



Capuchina, espuela de galán,
mastuerzo de Indias
(*Tropaeolum majus*)





Capuchina
(*Tropaeolum majus*)



Cardillo (*Carduus bourgeanus*)

Cardo amarillo de calvero (*Centaurea ornata*)





Cardo Borriqueró
(*Silybum marianum*)

Cardo Borriquero (*Silybum marianum*)



Cardo Borriquero (*Silybum marianum*)



Cardo Borriquero (*Silybum marianum*)



A photograph of a Cardo corredor (Eryngium campestre L.) plant. The plant features multiple green, spiky stems with long, narrow, pointed leaves. At the tips of the stems are clusters of small, green, spiky flower heads. The background is a blurred field of dry grass and other vegetation.

Cardo corredor
(*Eryngium campestre* L.)



Cardo cuco (*Carlina corymbosa*)



Carrizo, Caña borde (*Phragmites australis*)

Cebadilla (*Pallenis spinosa*)



Cebadilla (*Pallenis spinosa*)





Ceborrancha, cebolla albarrana, cebolla del diablo o cebolla marranera
(*Urginea maritima*)



Ceborrancha,
cebolla albarana,
cebolla del diablo
o cebolla marranera

(*Urginea maritima*)

Celidonia menor (Ficaria verna)



Cepillito (*Lamarckia aurea*)



Cerraja borde (*Reichardia tingitana*)





Cerraja borde (*Reichardia tingitana*)



Cerraja lanuda (*Andryala integrifolia*)

Cerraja lanuda (*Andryala integrifolia*)



Cerraja tierna (*Sonchus tenerrimus*)



Cerraja tierna
(*Sonchus tenerrimus*)



Cerraja, (Sonchus oleraceus)



Chancapiedra (*Phyllanthus niruri*)



Chupamiel (*Anchusa calcarea*)



Colleja (*Silene vulgaris*)



Colleja blanca (*Silene latifolia*)



Colleja colorada, pirueta rosa (*Silene colorata*)



Colleja colorada, pirueta rosa
(silene colorata)





**Crisantemo, Ojo de buey o manzanilla
loca (*Chrysanthemum coronarium*)**

Crisantemo, ojo de buey o manzanilla loca (*Chrysanthemum coronarium*)




Diente de León (*Taraxacum officinale*)





Dragoneta menor, Candil
(*Arisarum vulgare*)


Dragoneta menor (*Arisarum vulgare*)





Espadaña, Enea, Anea, Bayunco (*Typha latifolia*)

Espadaña, Enea, Anea, Bayunco (*Typha latifolia*)



Espadaña, Enea, Anea, Bayunco (*Typha latifolia*)



Esparraguera (*Asparagus acutifolius*)





Esparraguera (*Asparagus acutifolius*)

Espigajo o cebadilla (*Hordeum murinum*)



Falcia (*Asplenium billotii*)



Gamón blanco, asfódelo, varilla de San José (*Asphodelus albus*)



Gamón blanco, asfódelo, varilla de San José (*Asphodelus albus*)



Gamón blanco, asfódelo, varilla de San José (*Asphodelus albus*)



Gamón blanco, asfódelo, varilla de San José (*Asphodelus albus*)



Gamoncillo (*Asphodelus fistulosus*)



Garbancillo (*Astragalus lusitanicus*)

Garbancillo
(*Astragalus lusitanicus*)



**Garbancillo,
Garbanzo del diablo
o chochos locos
(*Astragalus lusitanicus* =
Erophaca baetica)**



Escobilla morisca
(*Scabiosa atropurpurea*)

Escobilla morisca (Scabiosa atropurpurea)



Giralda (*Coleostephus myconis*)





Gladiolo (*Gladiolus italicus*)

Gladiolo (*Gladiolus italicus*)



**Gordolobo, Tientayernos
(*Verbascum sinuatum*)**



**Gordolobo, Tientayernos
(Verbascum sinuatum)**



Gordolobo, Tientayernos (*Verbascum sinuatum*)



Helecho común o Helecho águila
(*Pteridium aquilinum*)

Helecho común o Helecho águila
(*Pteridium aquilinum*) 1



Helecho macho
(*Dryopteris affinis*)

Hierba carmín (*Phytolacca americana*)



Hierba carmín (*Phytolacca americana*)



Hierba de San Juan, hipérico (*Hypericum perforatum*)



Hierba de San Juan, hipérico (*Hypericum perforatum*)



Hierba de Santiago o hierba cana
(*Jacobaea vulgaris*)

Hierba de Santiago o hierba cana (*Jacobaea vulgaris*)





Hierbaturmera (Tuberaria guttata)

Hierbaturmera (*Tuberaria guttata*)



Hinojo silvestre (*Foeniculum vulgare*)



Jacinto comoso, hierba del querer o nazareno (*Leopoldia comosa*)



Jacinto de los bosques o escila española (*Hyacinthoides hispanica*)



Jacinto del Perú, Flor de la corona (*Scilla peruviana*)



Jacinto del Perú, Flor de la corona (*Scilla peruviana*)





Jaramago (*Diplotaxis virgata*)

Juncia (Cyperus rotundus)



Junco común
(*Scirpoides holoschoenus*)

Lengua de buey (*Anchusa azurea*)



Malva basta (*Lavatera trimestris*)



Malva común (Malva sylvestris)





Malva común (*Malva sylvestris*)





Maravilla silvestre (*Calendula arvensis*)

Maravilla silvestre (Calendula arvensis)



Marrubio blanco (*Marrubium vulgare*)





Maya mayor (*Bellis sylvestris*)

Menta de agua (*Mentha aquatica*)



Mentrasto o Mastranzo
(*Mentha suaveolens*)

Merendera montana (*Colchicum montanum*)



Merendera montana
(*Colchicum montanum*)



Mostaza negra o Nabiza (*Brassica nigra*)



Murajes (*Anagallis arvensis*)

Nabo del diablo (*Oenanthe crocata*)





Nabo del diablo (*Oenanthe crocata*)

Narciso de manojo (Narcissus spp)



Narciso de manojo (Narcissus spp)



Narciso silvestre (*Narcissus serotinus*)





Nevadilla o Sanguinaria (*Paronychia argentea*)

Nueza (*Bryonia dioica*)

A photograph of a black hollyhock (Tamus communis) plant growing in a dense thicket. The plant features heart-shaped, green leaves with prominent veins and small, round, green fruits hanging from the stems. The background is filled with a complex network of thin, brown, leafless branches, suggesting a woodland or garden setting. The lighting is bright, casting shadows on the leaves.

**Nueza negra
(*Tamus communis*)**

Nueza negra
(*Tamus communis*)



Olivilla (*Teucrium fruticans*)



Ombligo de venus(*Umbilicus rupestris*)



Ombligo de venus(Umbilicus rupestris)



Ortiga menor (*Urtica urens*)



Paletosa, Távira, Olivarda, altavaca, hierba mosquera,
hierba pulguera, tárraga (*Dittrichia viscosa*)





Paletosa, Távira, Olivarda, altavaca,
hierba mosquera, hierba pulguera, tárraga
(*Dittrichia viscosa*)

Paletosa, Távira, Olivarda, altavaca,
hierba mosquera, hierba pulguera, tárraga
(*Dittrichia viscosa*)



Palomilla o sangre de Cristo
(*Fumaria officinalis*)



Palomilla o sangre de Cristo
(*Fumaria officinalis*)



Patita de burro, lirio azul,
(*Moraea sisyrinchium*)



Patita de burro, lirio azul, (*Moraea sisyrinchium*)



Pepinillo del diablo o elaterio (*Ecballium elaterium*)





Pie de liebre, cola de zorro, llantén peludo español, pericos, rabo de liebre
(*Plantago lagopus*)

Pita (Agave americana)



Poleo (*Mentha pulegium*)

Poleo (*Mentha pulegium*)



Puerro silvestre, Ajo porro, (*Allium ampeloprasum*)





Quinoa (*Chenopodium album*)

Rábano silvestre (*Raphanus raphanistrum*)



Revientacaballos o espina colorada (*Solanum sisymbriifolium*)



Revientacaballos o espina colorada (*Solanum sisymbriifolium*)



Romanza
(*Rumex crispus*)



Siempreviva, perpetua, manzanilla bastarda. (*Helichrysum stoechas*)



Siempreviva, perpetua, manzanilla bastarda. (Helichrysum stoechas)



Trébol blanco (*Trifolium repens*)



Tremosilla (*lupinus luteus*)



Verrucaria (heliotropium europacum L.)



Verrucaria (heliotropium europacum L.)





Viborera (*Echium vulgare*)

Viborera (*Echium vulgare*)



Vicia roja (Vicia venghalensis)



Vicia roja (*Vicia venghalensis*)



Vid (*Vitis vinífera*)



Vinagreras, vinagreta, vinagrillo (*Oxalis pes-caprae*)

Vinagreras, vinagreta, vinagrillo (*Oxalis pes-caprae*)

Zanahoria silvestre
(*Daucus carota*)



Zanahoria silvestre (*Daucus carota*)





Zanahoria silvestre (Daucus carota)

Zarcillitos, Tembladera, Lagrimas
(Briza máxima)



**Zarzaparrilla o zarza morisca
(*Smilax aspera*)**



Todas las fotos son originales y han sido realizadas por
Antonio Blanco Bautista.



El trabajo se irá ampliando con nuevas especies de plantas según
se vayan recogiendo imágenes. (actualizado 7-02-2024)

