



Merendera montana

En El Alosno las conocemos con el nombre de “Patillas”

Merendera montana (*Colchicum montanum*), vulgarmente llamada quitameriendas.






Descripción

Es una planta perenne bulbosa (bulbo negruzco en su envoltura externa) de hasta 15 cm de altura. Las hojas son basales, lineales, acanaladas y glabras cubiertas de una vaina membranosa y cilíndrica, salen en otoño, tras la floración, y las mantiene verdes hasta la primavera; luego, en verano, las hojas desaparecen y no están visibles.

Las flores son solitarias (a veces crecen dos del mismo bulbo) de seis pétalos (tépalos en realidad) de color rosa-liliáceo o púrpura (con uñas de color blanquecino en la base), también se pueden encontrar con siete pétalos, son hermafroditas y multilaterales (con simetría radial) formando un tubo que no llega a soldarse.





El androceo consta de seis estambres insertados en la base de los tépalos, con las anteras de 8 – 12 mm, más largos que los filamentos, amarillas y fijas en la base. El gineceo consta de un ovario con tres carpelos y estilos libres.

El fruto es una cápsula oblonga, que se abre por tres valvas apiculadas, dejando libres numerosas semillas de unos 2 x 1.5 mm, globosas – piriformes y apiculadas que quedan a merced del viento

Distribución y hábitat

Vive en claros del monte en zonas pedregosas y umbrías, bajo encinas coscojas u otros arbustos. Florece a principios del otoño (de ahí uno de sus nombres comunes, **quitameriendas**, pues cuando aparecen las tardes ya son tan cortas que no da tiempo para merendar)



También es frecuente el nombre común de **sementera** pues su floración indica que es tiempo de sembrar las cosechas del año próximo y suelen aparecer en grupos, masivas las del mismo bulbo, pero espaciadas unas de otras si son de distinto bulbo, que suele encontrarse bastante profundo.

















El bulbo de la Merendera montana, no es seguro para comer porque contiene colchicina, una sustancia muy tóxica.



Aunque algunos registros etnobotánicos antiguos mencionan un uso muy marginal u ocasional como alimento de emergencia en el medio rural, hoy en día se desaconseja por completo su consumo debido al alto riesgo de intoxicación.





Trabajo de investigación, redacción,
galería de fotos, diseño y montaje:
Antonio Blanco Bautista

